LEGENDA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
- STROP O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY i SŁUPY ŻELBETOWE NOŚNE
- ŚCIANA MUROWANA gr.24cm Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH kl.15MPa NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN kl.M10
- ŚCIANA MUROWANA gR.16cm Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH kl.15MPa NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN kl.M10
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ kl.15MPa NA ZAPRAWIE CEM. – WAR. kl.M10
- PODCIĄGI i NADPROŻA
- ŚCIANA DZIAŁOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH, gR.10cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7
- ŚCIANA DZIAŁOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH, gr.8cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7
- OCIEPLENIE – STYROPIAN
- OCIEPLENIE – WEŁNA MINERALNA
- OCIEPLENIE – BETON KOMÓRKOWY O <0,095W/mxK
- ZAKRES PORACOWANIA
- KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH
- SAMOZAMYKACZ
- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

AR/DE/W-02



BIPROWŁÓK Sp. z o.o. – Al. J. Piłsudskiego 12 – 90-051 Łódź
tel. 42/636 39 22 – www.bipro.lodz.pl – bipro@bipro.lodz.pl

BIPRO architekci & inżynierowie

tytuł projektu	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKÓW B, D, E MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w ramach przedsięwzięcia p.n. "MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B", „D", „E" I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZIŃCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI" w Łodzi przy Placu Wolności 14, na działce nr 127/1 obr. S-1
Inwestor	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Plac Wolności 14, 91-415 Łódź
Treść rysunku	BUDYNEK E WYPOSAŻENIE RZUT 1 PIĘTRA
Branża	ARCHITEKTURA
Skala	1:50
Nr zlecenia	P17-003
Faza proj.	PW
Indeks	
Nr rysunku	AR/DE/W-02

	Data		Specj. i nr upr.	Podpis
Projektant	08.2017	mgr inż. arch. SYLWIUSZ STĘPNOWSKI	1/R-5/ŁOIA/03	
Projektant	08.2017	mgr inż. arch. SEBASTIAN ŚWIĄTKOWSKI	23/R-867/LOOIA/09	
Opracował	08.2017	mgr inż. arch. KATARZYNA DURKIEWICZ		
Opracował	08.2017	mgr inż. arch. DAWID MICHAŁOWSKI		
Opracował	08.2017	inż. arch. IZABELA SIKIRYCKA		
Opracował	08.2017	KAMIL KACPRZAK		
Opracował	08.2017	techn. JANUSZ KOZIEŁ		
Sprawdził	08.2017	mgr inż. arch. JAROSŁAW PRZYBYLSKI	292/88/WŁ	