



OZNAČENIE NA RYSUNKU		DŁ.1	
SCHEMATY	WIDOK Z GÓRY		
	WIDOK Z BOKU		
	WIDOK Z FRONTU		
	NR. POMIESZCZENIA		B.1.3
ILOŚĆ		1	
OPIS		<p>Projektowane nowe dygestorium w pomieszczeniu B.1.3. powinno być zaopatrzone w urządzenie:</p> <p>Podstawowe:</p> <p>1 wylewka wody z zaworem, zlewik ceramiczny 300x145mm, 2 gniazda el. 230V, lampa oświetleniowa, czujnik kontroli przepływu powietrza, kłopa bezpieczeństwa, szafka stołowa wentylowana mechanicznie</p> <p>Dodatkowe :</p> <p>Dygestorium metalowe, komora pełna. Białe ceramika techniczna (LCT). Wykładka komory stalowa, malowana proszkowo farbą epoksydową. Szczeliniowa konstrukcja układu wentylacji (podwójna tylna ściana) oraz aerodynamicznie ukształtowane metalowe panele boczne, zapewniają równomierny i płynny przepływ powietrza przez komorę. Okno przednie przesuwane pionowo wykonane ze szkła warstwowego hartowanego. Umieszczone na przeciwnych krawędziach płaszczyzny przesuwania się okna (górną–dół) i dowolnie ustawienie wysokości. Wyposażone w odporny na korozję i kwasy okieny system "Griegg" zapobiegający niekontrolowanemu spłukowi okna. Super by było jeszcze lampa bakterioobójcza UV–C (montowana w komorze) ze względu na specyfikę zabytków etnograficznych.</p>	

UWAGA:

ZE WZGLĘDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTÓW POMIESZCZEŃ, NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE PRZED ZAMÓWIENIEM MEBLI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM WYMIARÓW POMIESZCZEŃ PO WYKOŃCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODŁOGI, SUFITY, TYNKI, ITP.].

CALKOWITE OBCIĄŻENIE REGAŁÓW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM

MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ STROPÓW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH POMIESZCZENIACH. NALEŻY ZACHOWAĆ W MIARĘ RÓWNOMIERNY ROZKŁAD OBCIĄŻENIA NA POWIERZCHNI STROPÓW.

PROJEKT WYKONAWCZY			
REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKÓW B, D, E MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. "MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B”, „D”, „E” I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZINCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI" w Łodzi przy Placu Wolności 14, na działce nr 127/1 obr. S-1			
	Specj. i inż. upr.	Projebis	Treść rysunku <b>ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU B. 1.3 "PRACOWNIA KONSERWACJI SZTUKI LUDOWEJ"</b>
Projekt	mgr inż. arch. SYLWUŚZ STEPNOWSKI 1/R-5/ŁOIA/03		
Projekt	mgr inż. arch. SEBASTYJAŃ ŚWIĄTKOWSKI 23/R-867/ŁOIA/09		
Oprac.	mgr inż. arch. KATARZYNA DURKIEWICZ		
Oprac.	mgr inż. arch. DAWID MICHAŁOWSKI		
Oprac.	techn. JANUSZ KOZIEŁ		Skala Indeks <b>1:20</b>
KATALOG WYPOSAŻENIA		Branża	
ARCHITEKTURA		Data	
	09.2017	Nr zlecenia	
	P-17-003	Nr rysunku	
	A/R	B/W	-26

WIDOKI SCHEMATYCZNE