LEGENDA

REI120	ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
REI60	ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
STROP REI120	STROP O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY i SŁUPY ŻELBETOWE NOŚNE
	ŚCIANA MUROWANA gr.24cm Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH kl.15MPa NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN kl.M10
	ŚCIANA MUROWANA gr.18cm Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH kl.15MPa NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN kl.M10
	ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ kl.15MPa NA ZAPRAWIE CEM. – WAR. kl.M10
	ŚCIANA MUROWANA gr.15cm Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH kl.15MPa NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN kl.M10
	PODCIĄGI i NADPROŻA
	ŚCIANA DZIAŁOWA Z BLOCZKÓW SILKATOWYCH, gr.12cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7
	ŚCIANA DZIAŁOWA Z BLOCZKÓW SILKATOWYCH, gr.8cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7
	ŚCIANA CEGLANA NIETYNKOWANA
	ZAKRES OPRACOWANIA
	PODCIĘCIE DRZWI – WENTYLACJA
	SAMOZAMYKACZ
	DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

AR/B/W-003



BIPROWŁÓK Sp. z o.o. – Al. J. Piłsudskiego 12 – 90-051 Łódź
tel: 42/636 39 22 – www.bipro.lodz.pl – bipro@bipro.lodz.pl

tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKÓW B, D, E MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w ramach przedsięwzięcia p.n. „MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B", „D", „E" I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZIŃCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI" w Łodzi przy Placu Wolności 14, na działce nr 127/1 obr. S-1

Inwestor: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Plac Wolności 14, 91-415 Łódź

BIPRO architekci & inżynierowie

Treść rysunku: BUDYNEK B WYPOSAŻENIE RZUT 1 PIĘTRA

Branża: ARCHITEKTURA
Skala: 1:50
Nr zlecenia: P17-003
Faza proj.: PW
Indeks:
Nr rysunku: AR/B/W-003

	Data		Specj. i nr upr.	Podpis
Projektant	04.2017	mgr inż. arch. SYLWIUSZ STEPNOWSKI	1/R-5/ŁOIA/03	
Projektant	04.2017	mgr inż. arch. SEBASTIAN ŚWIĄTKOWSKI	23/R-867/LOOIA/09	
Opracował	04.2017	mgr inż. arch. KATARZYNA DURKIEWICZ		
Opracował	04.2017	mgr inż. arch. DAWID MICHAŁOWSKI		
Opracował	04.2017	inż. arch. IZABELA SIKIRYCKA		
Opracował	04.2017	inż. arch. KAMIL KACPRZAK		
Opracował	04.2017	techn. JANUSZ KOZIEŁ		
Sprawdził:	04.2017	mgr inż. arch. JAROSŁAW PRZYBYLSKI	292/88/WŁ	